

**Ф 04-380-2023**  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ**  
**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
 тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)  
 ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001  
 Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403  
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.  
**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**  
 162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
 литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
 литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7  
 Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
 начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
**№ 23-01-02-10065 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 21.11.2023 №Ч000-016387
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29387
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Новая, д.6
Точка отбора*:	колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 10 мин. 24 ноября 2023 г. по 05 ч. 15 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;

литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7


Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),

начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
**№ 23-01-02-10068 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 21.11.2023 №4000-016387
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29390
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Полевая, д.23
Точка отбора*:	колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 45 мин. 24 ноября 2023 г. по 05 ч. 50 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001


Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

*[Signature]* Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-10069 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 21.11.2023 №Ч000-016387
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29391
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Полевая, д.22
Точка отбора*:	колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 55 мин. 24 ноября 2023 г. по 06 ч. 00 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
 ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
 Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).  
 Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

**Ф 04-380-2023**  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ**  
**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)  
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001  
Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.  
**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7  
Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-10063 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 №Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29385
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Черный ручей, д.45
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 06 ч. 00 мин. 24 ноября 2023 г. по 06 ч. 05 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*



Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-10064 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 21.11.2023 №Ч000-016387
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29386
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Рабочая, д.27
Точка отбора*:	колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 00 мин. 24 ноября 2023 г. по 05 ч. 05 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*


**Ф 04-380-2023**  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ**  
**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)  
ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001  
Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.  
**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7  
Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
**№ 23-01-02-10066 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 21.11.2023 №Ч000-016387
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29388
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Тракторная, д.31
Точка отбора*:	колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 25 мин. 24 ноября 2023 г. по 05 ч. 30 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«**Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области**»  
(ФБУЗ «**Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области**»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;

литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7


Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),

начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

1 декабря 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-10067 от 1 декабря 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 21.11.2023 №Ч000-016387
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-29389
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, переулок Производственный, д.9
Точка отбора*:	колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 35 мин. 24 ноября 2023 г. по 05 ч. 40 мин. 24 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 24.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 00 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	24 ноября 2023 г. в 12 ч. 10 мин.
Дата начала исследования:	24 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	27 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

Дополнительные сведения по результатам испытаний: отсутствуют

Мнения и интерпретации: отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
№ 23-01-02-9469 от 14 ноября 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26774
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Рабочая, д.13
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 05 ч. 30 мин. 2 ноября 2023 г. по 05 ч. 40 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	<b>2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.</b>
Дата начала исследования:	<b>2 ноября 2023 г.</b>
Дата окончания исследования:	<b>7 ноября 2023 г.</b>
Дополнительная информация:	<b>отсутствует</b>
Условия проведения испытаний:	<b>в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование</b>

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*



Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7  
Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
**№ 23-01-02-9472 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26777
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Заводская, д.12
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 06 ч. 15 мин. 2 ноября 2023 г. по 06 ч. 25 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	<b>2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.</b>
Дата начала исследования:	<b>2 ноября 2023 г.</b>
Дата окончания исследования:	<b>7 ноября 2023 г.</b>
Дополнительная информация:	<b>отсутствует</b>
Условия проведения испытаний:	<b>в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование</b>

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода <i>Escherichia coli</i> ( <i>E.coli</i> )	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

**Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;

литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),

начальник бактериологической лаборатории

*(подпись)* Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-9473 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26778
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Железнодорожная, д.4
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 06 ч. 40 мин. 2 ноября 2023 г. по 06 ч. 45 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	<b>2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.</b>
Дата начала исследования:	<b>2 ноября 2023 г.</b>
Дата окончания исследования:	<b>7 ноября 2023 г.</b>
Дополнительная информация:	<b>отсутствует</b>
Условия проведения испытаний:	<b>в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование</b>

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

**Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;

литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7


Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),

начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-9474 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26779
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Тракторная, д.48
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 06 ч. 50 мин. 2 ноября 2023 г. по 06 ч. 55 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	<b>2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.</b>
Дата начала исследования:	<b>2 ноября 2023 г.</b>
Дата окончания исследования:	<b>7 ноября 2023 г.</b>
Дополнительная информация:	<b>отсутствует</b>
Условия проведения испытаний:	<b>в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование</b>

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода <i>Escherichia coli</i> ( <i>E.coli</i> )	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
 ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
 Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).  
 Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-9479 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26784
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Зеленая, д.5
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 07 ч. 40 мин. 2 ноября 2023 г. по 07 ч. 45 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.
Дата начала исследования:	2 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	7 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:**

отсутствуют

**Мнения и интерпретации:**

отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*



Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)**

**Испытательная лаборатория (центр)**

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**

**№ 23-01-02-9480 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26785
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Центральная, д.39
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 00 мин. 2 ноября 2023 г. по 08 ч. 05 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.
Дата начала исследования:	2 ноября 2023 г.
Дата окончания исследования:	7 ноября 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия проведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:**

отсутствуют

**Мнения и интерпретации:**

отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**


162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

 Ю.В.Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
**№ 23-01-02-9481 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26786
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Заречная, д.1
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 10 мин. 2 ноября 2023 г. по 08 ч. 15 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория  
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	<b>2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.</b>
Дата начала исследования:	<b>2 ноября 2023 г.</b>
Дата окончания исследования:	<b>7 ноября 2023 г.</b>
Дополнительная информация:	<b>отсутствует</b>
Условия проведения испытаний:	<b>в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование</b>

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода <i>Escherichia coli</i> (E.coli)	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.  
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора).  
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).  
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-380-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)  
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,  
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: [ses@fbuz35.ru](mailto:ses@fbuz35.ru)

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

**Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:**

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,  
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;  
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: [cherepovets@fbuz35.ru](mailto:cherepovets@fbuz35.ru)



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),  
начальник бактериологической лаборатории

*Ю.В. Кузькина* Ю.В. Кузькина

14 ноября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ**  
**№ 23-01-02-9482 от 14 ноября 2023 г.**

Заказчик (полное наименование)*:	Общество с ограниченной ответственностью "Профилактика"
Юридический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Хвойная улица, дом 9, квартира 1
Фактический адрес заказчика*:	162400, Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, поселок Чагода, Сазанова улица, дом 26
Контактный телефон*:	+7 921-541-21-09
ИНН заказчика*:	3522003496
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 30.10.2023 № Ч000-015142
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-26787
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Место отбора, адрес*:	Чагодощенский р-н, п. Чагода, улица Крестьянская, д.11
Точка отбора*:	шахтный колодец
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 20 мин. 2 ноября 2023 г. по 08 ч. 25 мин. 2 ноября 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грибков А.В.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	Без номера от 02.11.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	2 ноября 2023 г. в 11 ч. 29 мин.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л.

**Бактериологическая лаборатория**  
**162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,**  
**Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46**

Дата и время доставки образца (пробы):	<b>2 ноября 2023 г. в 11 ч. 39 мин.</b>
Дата начала исследования:	<b>2 ноября 2023 г.</b>
Дата окончания исследования:	<b>7 ноября 2023 г.</b>
Дополнительная информация:	<b>отсутствует</b>
Условия проведения испытаний:	<b>в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование</b>

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.9.1
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	не более 100 КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
Энтерококки	не обнаружено	не допускается КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786 п.10.1

**Дополнительные сведения по результатам испытаний:** отсутствуют

**Мнения и интерпретации:** отсутствуют

**Ответственный за оформление протокола:**

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком\* указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*